

АКТ
о результатах проверки обеспечения эффективной организации
исполнения полномочий по созданию условий доступности для инвалидов
и иных маломобильных групп населения
в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением
английского языка» г. Перми.

На основании приказа начальника департамента образования от 09 апреля 2018 года № СЭД-059-08-01-09-395 «О проведении плановой выездной проверке муниципальных образовательных учреждений на предмет эффективной организации исполнения полномочий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения»

Комиссия в составе:

Члены комиссии:

Начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имуществом комплексом департамента образования Метелева Лидия Гербертовна,

главный специалист отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имуществом комплексом департамента образования Батина Анна Михайловна.

в период с 23 апреля 2018 г. по 30 мая 2018 г. составили настоящий акт проверки объекта контроля.

Объект контроля: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г.Перми (далее – СОШ № 50)

Реквизиты объекта контроля:

Адрес юридический, фактический: 614000, г.Пермь, ул.Ким,78

Адрес фактический: 614000, г.Пермь, ул.Ким,78, ул.Крупской,31а

Руководитель объекта контроля: Мякина Ольга Эдуардовна.

Цель проверки:

Оценка деятельности ОУ по организации исполнения полномочий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения (далее – МГН).

В ходе проверки установлено следующее

Общие сведения об объектах, сотрудниках СОШ № 50

№ п/п	Адрес	Кол-во этажей	Год постройки	Количество сотрудников				Примечания (*)
				Всего	взаимодействующих с детьми и родителями	прошедших инструктирование	прошедших обучение об условиях предоставления услуг инвалидам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	г.Пермь, ул.Ким,78 (школа)	2	1951	34	34	34	3	
	(спортивный зал)	1-2	2016				(в том числе 1 чел. имеет диплом по специальности «адаптивная физическая культура»)	
2	г.Пермь, ул.Крупской,31а	2	1958	8	8	8		
Всего в ОУ				42	42	42	3	3

Данные о наличии инвалидов и обучающихся с ОВЗ по состоянию на дату проверки:

№ п/п	Адрес	Кол-во обучающихся, чел.	Инвалидов - 4				Обучающихся с ОВЗ - 0			
			с нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА)	с нарушениями зрения	с нарушениями и слуха	с другими заболеваниями	с НОДА	с нарушениями зрения	с нарушениями и слуха	с другими заболеваниями
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ул.Ким,78	410	2	0	0	1	0	0	0	0
2	ул.Крупской, 31а	112	0	0	0	1	0	0	0	0
Всего		522	2	0	0	2	0	0	0	0

Примечание: обучающиеся, имеющие одновременно категорию ОВЗ и являющиеся инвалидами, в таблице относятся к категории инвалидов

(*) Кол-во сотрудников, находящихся в декретном отпуске, сотрудников собственного пищеблока и т.д., не взаимодействующих с детьми и родителями

Категории обучающихся в СОШ № 50 с НОДА:

Количество детей с НОДА	Всего (2=3+4)	Инвалиды	Обучающиеся с ОВЗ
1	2	3	4
Всего, из них:	2	2	0
Передвигаются самостоятельно	2	2	0
Передвигаются с помощью взрослого	0	0	0
Передвигаются в креслах – колясках (обучение на дому)	0	0	0
Не передвигаются (обучение на дому)	0	0	0

1. Доступность здания по адресу г.Пермь, ул.Ким,78 (учебный корпус с пристройкой спортивного зала):

1.1. Возможность самостоятельного передвижения по территории, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски: имеется.

1.2. Доступ в здание со стороны центрального входа: кнопка вызова персонала для инвалидов (антивандальная), имеется крыльцо с 2-мя ступенями; входная группа: ширина проемов в свету на входе – 135 см, ширина дверей в свету в тамбуре – 135 см, ширина тамбура – 182 см, пороги на входе имеются более 1,4 см, пороги в тамбуре имеются более 1,4 см.

1.3. Лестничные марши с 1 на 2 этаж не доступны. Отсутствует техническая возможность установки подъемника.

1.4. Дверные проемы и двери в помещения здания: одностворчатые, ширина проема в свету - 78 см, двухстворчатые, ширина проема в свету - 130 см пороги имеются более 1,4 см.

1.5. Доступ в здание со стороны спортивного зала: входная группа: ширина проемов в свету на входе – 133 см, ширина дверей в свету в тамбуре – 128 см, двухстворчатые ширина тамбура – 200 см, пороги на входе имеются более 1,4 см, пороги в тамбуре имеются до 1,4 см.

1.6. Для учащихся с НОДА в здании доступны помещения:

	1 этаж	2 этаж
Для передвигающихся самостоятельно	учебные классы	учебные классы
	библиотека	компьютерный класс
	читальный зал	кабинет биологии и химии
Для передвигающихся с помощью взрослого	административный кабинет (кабинет директора)	кабинет истории (музей)
	административный кабинет (кабинет зам.директора)	кабинеты иностранных языков
	учительская	медицинский кабинет
	обеденный зал	процедурный кабинет
	гардероб	административный кабинет (кабинет зам.директора)
	туалет для девочек	Туалет для мальчиков

	туалет для персонала	туалет для персонала
	кабинет бухгалтерии	
	спортивный зал	
	раздевалка для мальчиков с туалетом и душевой	раздевалка для девочек с туалетом и душевой
	помещение для хранения спортивного инвентаря	методкабинет
	-	кабинет тренеров
Для передвигающихся в креслах – колясках (со стороны здания спортивного зала)	Спортивный зал	Не доступно
	Туалет для инвалидов	-
	Раздевалка для мальчиков	-

- 1.7. Для обучающихся с нарушениями зрения созданы следующие условия доступности:
- размещена мнемосхема перед входной группой,
 - на прозрачных дверях размещены контрастные (желтые) круги,
 - первая и последняя ступень лестничных маршей выделена контрастным (желтым) цветом,
 - тактильные пиктограммы помещений;

2. Для обеспечения доступности инвалидов и МГН к зданию СОШ № 50 по адресу г.Пермь, ул.Ким,78 и образовательным услугам планируется выполнение следующих мероприятий:

2.1. Планируемые мероприятия для создания условий для обучающихся с НОДА:

	2018 год	2019 год	2020 год
Для передвигающихся самостоятельно	- установка противоскользящих профилей на ступени. - приобретение накладки на порог входной группы	Не запланировано	Не запланировано
Для передвигающихся с помощью взрослого			
Для передвигающихся в креслах – колясках		Установка пандуса	Не запланировано

2.2. Планируемые мероприятия для создания условий для учащихся с нарушениями зрения: установка противоскользящих профилей на ступени.

3. Доступность здания по адресу г.Пермь, ул.Крупской,31а:

3.1. Возможность самостоятельного передвижения по территории, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски: имеется.

3.2. Доступ в здание: имеется ступень более 4 см, входная группа: ширина проемов в свету на входе – 142 см, ширина дверей в свету в тамбуре – 130 см, ширина тамбура – 230 см, пороги на входе имеются до 1,4 см, в тамбуре имеются более 1,4 см.

3.3. Лестничные марши с 1 на 2 этаж не доступны. Отсутствует техническая возможность установки подъемника.

3.4. Дверные проемы и двери в помещения здания: одностворчатые, ширина проема в свету – 77 см; пороги имеются более 1,4 см.

3.5. Для учащихся с НОДА в здании доступны помещения:

	1 этаж	2 этаж
Для передвигающихся самостоятельно	учебный класс	учебные классы
	кабинет робототехники	кабинет робототехники
	обеденный зал	игротека
	гардероб	кабинет музыки
Для передвигающихся с помощью взрослого	туалеты	медицинский кабинет
	административный кабинет (кабинет зам.директора)	процедурный кабинет
	-	библиотека
Для передвигающихся в креслах – колясках	Не доступно	

3.6. Для обучающихся с нарушениями зрения созданы следующие условия доступности:

- размещена мнемосхема перед входной группой,
- на прозрачных дверях размещены контрастные (желтые) круги,
- первая и последняя ступень лестничных маршей выделена контрастным (желтым) цветом,
- тактильные пиктограммы помещений;

4. Для обеспечения доступности инвалидов и МГН к зданию СОШ № 50 по адресу г.Пермь, ул.Крупской,31а и образовательным услугам планируется выполнение следующих мероприятий:

4.1. Мероприятия для создания условий для обучающихся с НОДА не запланированы.

4.2. Планируемые мероприятия для создания условий для учащихся с нарушениями зрения: установка противоскользящих профилей на ступени.

Выводы комиссии / проверяющего:

1. Нормативно – правовые акты по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения в учреждении имеются.

2. Распорядительные и иные требуемые документы МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г.Перми, регламентирующие вопросы создания в учреждении доступной среды, имеются в полном объеме.

3. В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г.Перми:

3.1. Для обучающихся с НОДА:

Категория обучающихся НОДА:	Доступность помещений:		
	ул.Ким,78 (здание школы)	ул.Ким,78 (здание спортивного зала)	ул.Крупской,31а
Для передвигающихся самостоятельно	1 – 2 этажи	1 – 2 этажи	1 – 2 этажи

Для передвигающихся с помощью взрослого	1 – 2 этажи	1 – 2 этажи	1 – 2 этажи
Для передвигающихся в креслах – колясках	Не доступно	Спортивный зал, туалет для инвалидов, раздевалка для мальчиков	Не доступно

3.2. В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми для учащихся с нарушениями зрения условия созданы частично.


Предложения комиссии:

Директору МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г.Перми Мякиной Ольге Эдуардовне:

- разместить тактильные пиктограммы помещений на высоте в соответствии с СП 59.13330.2012.
- предусмотреть мероприятия по установке информационного стенда в холле на 1 этаже зданий, системы навигации по зданиям для инвалидов и иных МГН;
- адаптировать сайт ОУ с размещением необходимой информации (схема проезда ОУ (каким транспортом, до какой остановки, траектория движения до ОУ), схема движения по территории ОУ до доступного для инвалида входа в здание ОУ; информация о лицах (ФИО, телефон), ответственных за сопровождение инвалидов и оказание им помощи на объекте);
- обеспечить своевременную актуализацию внутренних документов ОУ, в части организации доступной среды;
- продолжить работу по организации исполнения полномочий по созданию условий доступности для инвалидов и иных маломобильных групп населения.


Председатель:

Начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имущественным комплексом департамента образования

 Метелева Лидия Гербертовна,

Члены комиссии:

главный специалист начальник отдела обеспечения функционирования и развития имущественного комплекса управления имущественным комплексом департамента образования


 Батина Анна Михайловна,

Экземпляр акта получен "15" июня 2018 г., о необходимости согласования акта в течение 3 рабочих дней извещен.

 Директор МАОУ «СШ №50» Мякина О.Э.

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

С актом ознакомлен, согласен/имеются возражения (нужное подчеркнуть)

 Директор МАОУ «СШ №50» Мякина О.Э.

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Возражения (протокол разногласий) к акту прилагаются на _____ листах.
(указать при наличии)

(должность руководителя или уполномоченного представителя объекта контроля,
подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Протокол разногласий/возражения к акту прилагается на _____ л.
(указать при наличии)

С актом ознакомлен, с протоколом разногласий/возражений согласен / не согласен
(нужное подчеркнуть):

(Ф.И.О., должность руководителя или уполномоченного представителя
проверяемого учреждения, его подпись)

**Деятельность по созданию условий доступности
для инвалидов и иных маломобильных групп населения**

МАОУ «СОШ № 50» г.Перми
(наименование ОУ)

1	Определение соответствия распорядительных и иных документов ОУ, регламентирующих вопросы создания в учреждении доступной среды, действующему законодательству	Наличие (да, нет, не требуется)	Примечания
1.1	Актуальные нормативно-правовые акты по вопросам обеспечения доступной среды для инвалидов и иных маломобильных групп населения (далее – МГН):		
1.1.1	Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»	да	
1.1.2	Федеральный закон от 01.12.2016 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов»	да	
1.1.3	Закон Пермского края от 04.04.2016 № 627-ПК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения к информации, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур Пермского края»	да	
1.1.4	Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»	да	
1.1.5	Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.02.2016 № ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования»	да	
1.1.6	СП 59.13330.2012. Свод правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001. Утвержден Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2011 г. № 605	да	
1.1.7	Приказ заместителя главы администрации города Перми - начальника департамента образования администрации города Перми от 06.09.2016 № СЭД-08-01-09-1106 «Об организации работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и иных маломобильных групп населения	да	

	к муниципальным образовательным учреждениям, подведомственным департаменту образования администрации города Перми»		
1.2	Приказ / приказы ОУ по вопросам создания доступной среды:		
1.2.1	- назначение ответственного по вопросам, связанным с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН населения к ОУ, предоставлением образовательных услуг инвалидам	да	приказ от 07.09.2016 № СЭД-01-10-130
1.2.2	- проведение ежегодного инструктирования сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	да	приказ от 01.09.2017 № 059-01-10-192/4
1.2.3	- направление сотрудников ОУ на обучение по вопросам, связанным с обеспечением беспрепятственного доступа ОУ для инвалидов и МГН, предоставлением образовательных услуг инвалидам	да	приказ от 08.12.2017 № 059-03-10-314/1-лс
1.2.4	- возложение обязанностей на сотрудников ОУ:		
	по оказанию помощи инвалидам и МГН при предоставлении образовательных услуг в ОУ (сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата, оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им образовательных услуг и т.д.)	да	приказ от 01.09.2017 № 059-01-10-192/4
	по обеспечению условий по беспрепятственному получению инвалидами образовательных услуг по месту жительства (на дому)	да	приказ от 01.09.2017 № 059-01-10-192/4
	по обеспечению условий по беспрепятственному получению инвалидами образовательных услуг в дистанционном режиме	да	приказ от 01.09.2017 № 059-01-10-192/4
1.2.5	- допуск в ОУ собаки-проводника	да	приказ от 07.09.2016 № СЭД-01-10-130
1.2.6	- допуск в ОУ сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	да	приказ от 07.09.2016 № СЭД-01-10-130
1.3	Должностные инструкции сотрудников (включение вопросов, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН, предоставлением образовательных услуг инвалидам)	да	31.08.2016
1.4	Инструкции для сотрудников о порядке выполнения обязанностей, связанных с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к ОУ, предоставлением образовательных услуг инвалидам	да	

1.5	Журнал проведения ежегодного инструктирования сотрудников об условиях предоставления образовательных услуг инвалидам (на 01 сентября, на 20 января)	да	Даты проведения: 12.09.2016 05.09.2017 10.01.2018
1.6	Документы (сертификаты, удостоверения), подтверждающие прохождение курсов, семинаров по обучению сотрудников, обязанности которых связаны с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к ОУ, предоставлением образовательных услуг инвалидам	да	3: 2 – удостоверения, 1 - диплом
1.7	Версия сайта ОУ для слабовидящих	да	
1.8	Вопросы о создании доступной среды в годовом плане ОУ	да	приказ от 28.08.2017 № СЭД-059-01-10-160 «Об утверждении плана работы школы на 2017-2018 учебный год»
2	Оценка обеспечения ОУ соответствующей нормативным требованиям доступности объектов для инвалидов и иных маломобильных групп населения	Наличие (да, нет, не требуется)	Примечания
2.1	Данные о категориях инвалидов в ОУ (форма прилагается)	да	
2.2.	Актуализированный паспорт доступности объектов ОУ	да	
2.3	План мероприятий на 2017-2019 годы по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к ОУ, пояснительная записка	да	
2.4	Акты, предписания надзорных органов и иных контролирурующих организаций по вопросам создания доступной среды в ОУ	нет	
2.5	Документы, подтверждающие устранение замечаний, предписаний надзорных органов и иных контролирурующих организаций по вопросам создания доступной среды в ОУ	нет	
2.6	Фотоотчет, видеотчет об условиях, созданных в ОУ для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и МГН к образовательным услугам (п.12 ст.5 № 419-ФЗ от 01.12.2014)	да	
2.6.1	возможность самостоятельного передвижения по территории, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	да	
2.6.2	Доступность для инвалидов-колясочников:		
2.6.2.1	<i>Доступность для инвалидов – колясочников здания ОУ по адресу г.Пермь, ул. КИМ, 78:</i>		
	- пандус на входе	нет	имеется на

			входе в здание спортивного зала
- подъемник на входе		нет	
- кнопка вызова сотрудника ОУ		да	- при входе на территорию - в санузле в здании спортивного зала
<i>Доступность входной группы:</i>			
- ширина дверных проемов в свету-		135 см	двухстворчатые
- высота порогов -		4 см	
- ширина тамбура -		182 см	
<i>Доступность помещений 1 этажа (указать все помещения):</i>			
- библиотека (№ 1, 2 по плану)		да	
- кабинет (№ 3 по плану)		да	
- административные помещения (№ 5,6 по плану)		да	
- кабинет (№ 9 по плану)		да	
- кабинет (№ 10 по плану)		да	
- административное помещение (№ 14 по плану)		да	
- учительская (№ 16)		да	
- кабинет (№ 20)		да	
- кабинет (№ 23)		да	
- обеденный зал (№ 26)		да	
- пищеблок (№ 27, 28, 29)		да	
- санузел (№ 33, 34, 35)		да	
- обеденный зал (№ 22 по плану)		да	
- гардероб (№ 19 по плану)		да	
- коридор (№ 11, 21 по плану)		да	
- вестибюль (№ 18 по плану)		да	
- кабинет (№ 12 по плану)		да	
<i>Доступность лестничных маршей с 1 на 2 этаж:</i>			
- ширина -		128 см	
- дополнительные поручни		нет	
- подъемник		нет	
<i>Доступность помещений 2 этажа (указать все помещения):</i>			
- административное помещение (№ 19, 20 по плану)		да	
- кабинет (№ 1 по плану)		да	
- медицинский, процедурный кабинеты (№ 2, 3 по плану)		да	
-кабинет (№ 5 по плану)		да	

	- кабинет (№ 6 по плану)	да	
	- кабинет (№ 7 по плану)	да	
	- кабинет (№ 8 по плану)	да	
	- кабинет (№ 9 по плану)	да	
	- кабинет (№ 11 по плану)	да	
	- кабинет (№ 12 по плану)	да	
	- кабинет (№14 по плану)	да	
	- санузел (№ 15, 16, 17 по плану)	да	
	- коридор (№ 13 по плану)	да	
	- рекреация (№ 18 по плану)	да	
	спортзал		
	1 этаж		
	- переход (№ 1, 2, 3 по плану)	да	
	- коридор (№ 6 по плану)	да	
	- игровой зал (№ 14 по плану)	да	
	- санузел (№ 7 по плану)	да	
	- раздевалка (№ 9 по плану)	да	
	- санузел (№ 11)	да	
	- душевая (№ 10 по плану)	да	
	- инвентарная (№ 12, 13)	да	
	2 этаж		
	- кабинет (№ 1 по плану)	да	
	- раздевалка (№ 9 по плану)	да	
	- душевая (№ 6, 7 по плану)	да	
	- санузел (№ 8 по плану)	да	
	- кабинет (№ 4 по плану)	да	
	- коридор (№ 3 по плану)	да	
2.6.2.2	<i>Доступность здания ОУ по адресу г.Пермь, ул. Крупской, 31А</i>		
	- пандус на входе	нет	
	- подъемник на входе	нет	
	- кнопка вызова сотрудника ОУ	нет	
	<i>Доступность входной группы:</i>		
	- ширина дверных проемов в свету-	142 см	двухстворчатые
	- высота порогов -	4 см	
	- ширина тамбура -	234 см	
	<i>Доступность помещений 1 этажа (указать все помещения):</i>		
	- кабинет (№ 1 по плану)	да	
	- кабинет (№ 3 по плану)	да	
	- административный кабинет (№ 4,5 по плану)	да	
	- гардероб (№ 9 по плану)	да	

	- обеденный зал (№ 10 по плану)	да	
	- пищеблок (№ 11- 19)	да	
	- санузел (№ 22, 25, 26, 30 по плану)	да	
	- коридор (№ 8 по плану)	да	
	<i>Доступность лестничных маршей с 1 на 2 этаж:</i>		
	- ширина -	109 см	
	- дополнительные поручни	нет	
	- подъемник	нет	
	<i>Доступность помещений 2 этажа (указать все помещения):</i>	да	
	- кабинет (№ 1 по плану)	да	
	- кабинет (№ 2 по плану)	да	
	- кабинет (№ 3 по плану)	да	
	- библиотека (№ 4 по плану)	да	
	- кабинет (№ 5 по плану)	да	
	- кабинет (№ 6 по плану)	да	
	- спортивный (игровой) зал (№ 7 по плану)	да	
	- кабинет (№ 9 по плану)	да	
	- медицинский, процедурный кабинеты (№ 11, 12 по плану)	да	
	- коридор (№ 14 по плану)	да	
2.6.3	сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объектах	да	
2.6.4	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности:	да	
	- с нарушениями опорно-двигательного аппарата	нет	имеется санузел
	- с нарушениями зрения	да	
	- с нарушениями слуха	нет	
2.6.5	дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	да	Зрительная информация - наклейки, вывески при входе, выполнены рельефно-точечным шрифтом Брайля, выделение первой и последней ступени

			лестничных маршей
2.6.6	оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	да	
2.6.7	в случае если существующие объекты невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов:		
	- согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги	нет	
	- обеспечение предоставления образовательных услуг по месту жительства инвалида	да	приказ от 29.11.2017 № СЭД-059-01-10-309
	- обеспечение предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме	да	Положение от 05.09.2016