

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА ПЕРМИ

20 октября 2017 года

№ 12

АКТ

по результатам лабораторных исследований отбора образцов (проб), проведенных в обеденном зале и на пищеблоке муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г.Перми в рамках контрольного мероприятия «Проверка устранения нарушений и недостатков, выявленных Контрольно – счетной палатой города Перми в ходе аудита эффективности средств бюджета города Перми, предусмотренных на предоставление бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми».

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: решение председателя контрольно-счетной палаты города Перми¹ о проведении контрольного мероприятия от 06.09.2017 № 21.

2. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми² создано в соответствии с постановлением администрации города Перми от 18.05.2010 № 332³ путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми.

Основной регистрационный номер – 1025901378403.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 5906033170.

Код причины постановки на учет (КПП) – 590601001.

Местонахождение: 614017, Россия, Пермский край, г.Пермь, ул. Ким, 78.

Руководитель объекта проверки: Мякина Ольга Эдуардовна.

В проверяемом периоде деятельность Учреждения осуществлялась на основании Устава принятого на общем собрании трудового коллектива (протокол от 29.08.2011), утвержденного распоряжением начальника Департамента образования администрации города Перми от 03.10.2011 № СЭД-08-01-26-290, согласованного в части касающейся имущества 03.10.2011 начальником департамента имущественных отношений администрации города Перми. Устав зарегистрирован инспекцией ФНС по Мотовилихинскому району г.Перми – 23.11.2011 за государственным регистрационным номером 2115906064570.

Согласно пункту 1.3 Устава полномочия и функции учредителя Учреждения от имени муниципального образования город Пермь осуществляет администрации города Перми, отдельные полномочия и функции учредителя по её поручению осуществляет Департамент образования.

В проверяемом периоде организация питания учащихся осуществлялась в Учреждении с привлечением сторонней специализированной организации общественного питания общество с ограниченной ответственностью «Вкус и Качество» в лице директора В.В. Яксун.

3. В ходе проверки 21.09.2017 в обеденном зале и на пищеблоке СОШ № 50 по адресу г.Пермь, ул. Ким,78 для проведения лабораторных испытаний были отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы готовых блюд и продуктов питания.

Отбор производился представителем Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», привлеченного КСП

¹ далее по тексту – КСП г.Перми.

² далее по тексту – Учреждение, СОШ № 50.

³ «О создании муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г.Перми путем изменения типа существующего муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г. Перми.

г.Перми в качестве эксперта в рамках полномочий, предусмотренных п.3 ст.9 Положения о Контрольно-счетной палате города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 07.09.2004 № 116.

Помощником врача по общей гигиене Поляковой Н.А. 21.09.2017 произведен отбор: пяти смывов с объектов внешней среды на жизнеспособные яйца гельминтов, десяти смывов с объектов внешней среды на БГКП, образца продукта питания – масло сливочное «Крестьянское», высший сорт, м.д.ж.72,5%, изготовитель ООО «МолИнвест», Самарская область, г.Самара.

образцов готовых блюд: «котлета из говядины», «гарнир картофельное пюре», «компот из смеси сухофруктов», «салат из овощей с сухофруктами», «котлета рыбная любительская + картофельное пюре», «чай с молоком», «хлеб пшеничный Белая буханка».

По результатам лабораторных исследований установлено следующее:

• При исследовании 15 смывов с объектов внешней среды наличие бактерий группы кишечной палочки и яиц гельминтов, патогенных для человека, не обнаружено. Результаты исследований смывов указаны в таблице:

Наименование показателя	Количество смывов	Результаты исследований	Протокол испытаний
Смывы на бактерии группы кишечной палочки (БГКП)	10 смывов	Не обнаружены	№ п9644
Смывы на яйца гельминтов, патогенные для человека	5 смывов	Не обнаружены	№ п9645

Протоколы лабораторных исследований № п9644, п9645 и заключения № п9644 Э, п9645 Э прилагаются к акту на 4 л. в 1 экз.

• При исследовании масла сливочного «Крестьянское», высший сорт, м.д.ж. 72,5%, изготовитель ООО «МолИнвест», Самарская область, г.Самара в объеме проведенных лабораторных исследований установлено его не соответствие требованиям ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное, Технические условия» по 17 показателям из 21 исследованных, что содержит признаки фальсификации продукта.

Протокол лабораторных исследований № 18984 и заключение № 18984 Э прилагаются к акту на 3 л. в 1 экз.

• При исследовании готовых блюд на микробиологические показатели в объеме проведенных лабораторных исследований установлено:

– образец «котлета из говядины» соответствует требованиям приложений 1, 2 п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

– образец «гарнир картофельное пюре» соответствует требованиям приложений 1, 2 п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;

– образец «компот из смеси сухофруктов» соответствует требованиям приложений 1, 2 п.1.8 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Протокол лабораторных исследований № 18928,18934,18935 и заключение №18928,18934,18935 Э прилагаются к акту на 2 л. в 1 экз.

• При санитарно-химических исследованиях (калорийность) готовых блюд во всех отобранных образцах в объеме проведенных лабораторных исследований установлено:

– вес отобранных блюд соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке,

– в образце пробы «хлеб пшеничный Белая буханка» «соотношение белков + углеводов, жиров находится в пределах величины допустимого уровня;

– в образцах проб «салат из овощей с сухофруктами», «котлета рыбная любительская + картофельное пюре», «чай с молоком» содержание белков + углеводов, жиров и(или) энергетическая ценность отклоняются от величины допустимого уровня. Информация представлена в таблице:

Наименование показателя	Величина допустимого уровня	Результаты исследований	Протокол лабораторных испытаний
Салат из овощей с сухофруктами			
Энергетическая ценность, ккал	82,83 – 91,55	73,90	№ 18945, 18952
Жиры, гр. на порцию	2,39 – 2,64	1,34	
Котлета рыбная любительская + картофельное пюре			
Энергетическая ценность, ккал	178,74 – 197,56	200,95	№ 18945, 18952
Белки + углеводы, гр. на порцию	34,11 – 37,7	39,01	
Чай с молоком			
Жиры, гр. на порцию	0,83 – 0,92	0,76	№ 18966, 18968

В целом фактическая энергетическая ценность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, составила 400,05 ккал. или 17,02% от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день, при рекомендуемой величине 20-25%, что не соответствует п.6.9 (приложение 4, таблицы 3) СанПиН 2.4.5.2409-08.


Протоколы лабораторных исследований № 18945, 18952, № 18966, 18968 и заключение № 18945, 18952, 18966, 18968 Э прилагаются к акту на 3 л. в 1 экз.


Руководитель контрольного мероприятия:

Аудитор КСП г.Перми

Член контрольной группы:


Инспектор КСП г.Перми

 Т.В. Беломесяцева

 Е.М. Шевлякова

Акт для ознакомления получил: «20» октября 2017 года

Директор муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 50 с углубленным изучением английского языка» г.Перми

 О.Э. Мякина



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

28 сентября 2017 г.
МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п9644**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Контрольно-счетная палата города Перми
2. **Юридический адрес:** 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Осинская, д.8
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество"), Пермский край, г.Пермь, ул Ким, 78
5. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.09.2017 09:50-09:55
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2017 12:00
Пробы отобраны в соответствии с МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами".
6. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2905 Р от 07.09.2017
Заявление(заявка) № 3093 от 06.09.2017
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:**
МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"
8. **Код образца (пробы):** 6.17.9644

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 21.09.2017 12:00						
дата начала испытаний 21.09.2017 12:50 дата выдачи результата 22.09.2017 10:54						
пищевые						
9644/1	Смыв с тарелок 1 блюдо	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
9644/2	Смыв с тарелок 2 блюдо	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
9644/3	Смыв с тарелок «Салат»	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
9644/4	Смыв с кружек	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
9644/5	Смыв с ложек столовых	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
9644/6	Смыв с половника	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
9644/7	Смыв с лопатки «Г.П.»	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
9644/8	Смыв с ножа «К.В.»	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
9644/9	Смыв с гастроемкости «Г.П.»	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
9644/10	Смыв с доски «О.В.»	БГКП		не обнаружено	отсутствие	МУ 2657-82
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

28.09.2017


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п9644 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п9644 от 28 сентября 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Контрольно-счетная палата города Перми
2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Осинская, д. 8
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество"), Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 78
5. Дополнительные сведения: Договор № 2905 Р от 07.09.2017
Заявление(заявка) № 3093 от 06.09.2017
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 2657-82 "Методические указания по санитарно-бактериологическому контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В 10 смывах бактерии группы кишечной палочки (БГКП) не обнаружены.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков



Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

28 сентября 2017 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № п9645**

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Контрольно-счетная палата города Перми
2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Осинская, д.8
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество"), Пермский край, г.Пермь, ул Ким, 78
5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 21.09.2017 в 09:45 -09:50
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2017 12:00
Пробы отобраны в соответствии с МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований".
6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2905 Р от 07.09.2017
Заявление(заявка) № 3093 от 06.09.2017
7. НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации."
8. Код образца (пробы): п.17.9645

Протокол № п9645 распечатан 28 сентября 2017 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6	7
Образцы поступили 21.09.2017 12:00						
дата начала испытаний 21.09.2017 12:30 дата выдачи результата 25.09.2017 13:11						
пищеблок						
9645/1	Смыв с ножа «М.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
9645/2	Смыв с ножа «К.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
9645/3	Смыв со стола «М.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
9645/4	Смыв с весов «С.П.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
9645/5	Смыв с ванны «К.С.»	Жизнеспособные яйца гельминтов		не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.2661-10
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50						

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

28.09.2017


ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п9645 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № п9645 от 28 сентября 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Контрольно-счетная палата города Перми
2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Осинская, д.8
3. Наименование образца (пробы): Смывы с объектов внешней среды
4. Место отбора: пищеблок МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество"), Пермский край, г.Пермь, ул Ким, 78
5. Дополнительные сведения: Договор № 2905 Р от 07.09.2017
Заявление(заявка) № 3093 от 06.09.2017
6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В объеме проведенных исследований пробы соответствуют требованиям СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

/ Заведующая отделом гигиены детей и подростков



Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
29 сентября 2017 г.
МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18984

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Контрольно-счетная палата города Перми
2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Осинская, д.8
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Масло сливочное "Крестьянское" высший сорт, м.д.ж. 72,5 %; дата изготовления: 07.09.2017; срок годности: 35 суток при температуре хранения от +2 до +3 град.С и относительной влажности воздуха 90%; при относительной влажности воздуха от 80% до 90% и температуре от минус 14 градусов до минус 18 градусов С – 15 месяцев; номер партии; объем партии: 10 кг
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): ООО «МолИнвест», РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1, литер М5; фактический адрес: Самарская обл., Кошкинский район, село Кошки, квартал 4, дом 12
страна: РОССИЯ
5. Место отбора: МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество") Пермский край, г.Пермь, ул Ким, 78
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 21.09.2017 10:20
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.06.2017 15:00
Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 26809.2-2014 "Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу (часть2). Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты"., ГОСТ Р ИСО 707- 2010 ""Молоко и молочные продукты. Руководство по отбору проб"".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2905 Р от 07.09.2017
Заявление(заявка) № 3093 от 06.09.2017г.
8. НД на продукцию: ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия"
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: ТР СТ 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия."
10. Код образца (пробы): х.17.18984
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол № 18984 распечатан 29 сентября 2017 г.

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

-8

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ Образец поступил 21.06.2017 15:30 Код образца (пробы) 18984 дата начала испытаний 21.06.2017 15:40 дата выдачи результата 26.09.2017 11:53					
1	Массовая доля арахидиновой кислоты (C 20:0)	%	менее 0,1	менее 0,3	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
2	Массовая доля бегеновой кислоты (C 22:0)	%	менее 0,1	менее 0,1	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
3	Массовая доля деценовой кислоты (C 10:1)	%	менее 0,1	0,2 - 0,4	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
4	Массовая доля каприловой кислоты (C 8:0)	%	менее 0,1	1 - 2	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
5	Массовая доля каприновой кислоты (C 10:0)	%	менее 0,1	2,0 - 3,8	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
6	Массовая доля капроновой кислоты (C 6:0)	%	менее 0,1	1,5 - 3,0	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
7	Массовая доля лауриновой кислоты (C 12:0)	%	0,43±0,05	2,0 - 4,4	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
8	Массовая доля линолевой кислоты (C 18:2)	%	21,2±1,1	2,2 - 5,5	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
9	Массовая доля линоленовой кислоты (C 18:3)	%	1,12±0,12	менее 1,5	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
10	Массовая доля масляной кислоты (C 4:0)	%	менее 0,1	2,4 - 4,2	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
11	Массовая доля миристиновой кислоты (C 14:0)	%	1,09±0,12	8 - 13	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
12	Массовая доля миристиленовой кислоты (C 14:1)	%	менее 0,1	0,6 - 1,5	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
13	Массовая доля олеиновой кислоты (C 18:1)	%	33,1±1,7	20 - 32	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
14	Массовая доля пальмитиновой кислоты (C 16:0)	%	32,9±1,6	21 - 33	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
15	Массовая доля пальмитоленовой кислоты (C 16:1)	%	0,200±0,022	1,5 - 2,4	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
16	Массовая доля стеариновой кислоты (C 18:0)	%	5,6±0,5	8,0 - 13,5	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
17	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: линолевой (C18:2) к миристиновой (C14:0)		19,4	0,1 - 0,5	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
18	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: олеиновой (C18:1) к миристиновой (C14:0)		30,4	1,6 - 3,6	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012
19	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: пальмитиновой (C16:0) к лауриновой (C12:0)		76,5	5,8 - 14,5	ГОСТ Р 52253-2004,ГОСТ 31665-2012, ГОСТ31663-2012

Протокол № 18984 распечатан 29 сентября 2017 г.

стр. 2 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
 Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
20	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: стеариновой (C18:0) к лауриновой (C12:0)		13,0	1,9 - 5,9	ГОСТ Р 52253-2004, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 31663-2012
21	Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой и, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой		1,4	0,4 - 0,7	ГОСТ Р 52253-2004, ГОСТ 31665-2012, ГОСТ 31663-2012

Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

29 сентября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18984 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протокол лабораторных испытаний № 18984 от 29 сентября 2017 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Контрольно-счетная палата города Перми
2. **Юридический адрес:** 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Осинская, д.8
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Масло сливочное "Крестьянское" высший сорт, м.д.ж. 72,5 %; дата изготовления: 07.09.2017; срок годности: 35 суток при температуре хранения от +2 до +3 град.С и относительной влажности воздуха 90%; при относительной влажности воздуха от 80% до 90% и температуре от минус 14 градусов до минус 18 градусов С – 15 месяцев; номер партии: объем партии: 10 кг
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО «МолИнвест» РОССИЯ, Самарская область, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 1, литер М5; фактический адрес: Самарская обл., Кошкинский район, село Кошки, ул. Ким, 78
5. **Место, время и дата отбора:** МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество") Пермский край, г.Пермь, ул Ким, 78, 21.09.2017 10:20
6. **Дополнительные сведения:** Договор № 2905 Р от 07.09.2017
Заявление(заявка) № 3093 от 06.09.2017
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** ТР СТ 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия."
8. **НД на продукцию:** ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данный образец, проба № 18984 "Масло сливочное "Крестьянское" высший сорт, м.д.ж. 72,5 %" не соответствует требованиям ГОСТ 32261-2013 "Масло сливочное. Технические условия." по показателям: Мас-совая доля деценовой кислоты (С 10:1),Массовая доля каприловой кислоты (С 8:0),Массовая доля капри-новой кислоты (С 10:0),Массовая доля капроновой кислоты (С 6:0),Массовая доля лауриновой кислоты (С 12:0),Массовая доля линолевой кислоты (С 18:2),Массовая доля масляной кислоты (С 4:0),Массовая доля миристиновой кислоты (С 14:0),Массовая доля миристолеиновой кислоты (С 14:1),Массовая доля олеино-вой кислоты (С 18:1),Массовая доля пальмитолеиновой кислоты (С 16:1),Массовая доля стеариновой ки-слоты (С 18:0),Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: линолевой (С18:2) к ми-ристиновой (С14:0),Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: олеиновой (С18:1) к миристиновой (С14:0),Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: пальмитиновой (С16:0) к лауриновой (С12:0),Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: стеарино-вой (С18:0) к лауриновой (С12:0),Соотношение массовых долей метиловых эфиров жирных кислот: сум-мы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой и, миристиновой,пальмитиновой и стеариновой.

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____ Щелчкова Е. А.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

28 сентября 2017 г.

МП

**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18928, 18934, 18935**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Контрольно-счетная палата города Перми
2. **Юридический адрес:** 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Осинская, д.8
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 18928 - Котлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.09.2017; 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 18934 - Гарнир картофельное пюре; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.09.2017; 09:50; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 18935 - Компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.09.2017; 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество"), Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 78, Россия
5. **Место отбора:** МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество"), Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 78
6. **Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 21.09.2017 09:50-10:00
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2017 12:00
НД на отбор проб:
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".
7. **Дополнительные сведения:**
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2905 Р от 07.09.2017
Заявление(заявка) № 3093 от 06.09.2017г.
8. **НД на продукцию:** "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 381, 429, 508)
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:**
прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
10. **Код образца (пробы):** 6.17.18928 ; 6.17.18934 ; 6.17.18935
11. **Условия проведения испытаний:** соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 18928, 18934, 18935 распечатан 28 сентября 2017 г.

стр. 1 из 2 .

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

-11

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.09.2017 12:00					
Код образца (пробы) 18928					
дата начала испытаний 21.09.2017 13:35 дата выдачи результата 25.09.2017 12:50					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	1,5x10 ²	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.09.2017 12:00					
Код образца (пробы) 18934					
дата начала испытаний 21.09.2017 13:40 дата выдачи результата 25.09.2017 12:50					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 1x10 ³	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 21.09.2017 12:00					
Код образца (пробы) 18935					
дата начала испытаний 21.09.2017 13:45 дата выдачи результата 25.09.2017 12:50					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012
2	БГКП(колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012
3	КМАФАнМ	КОЕ/г	менее 1,0x10 ¹	не более 5x10 ²	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., адрес лаборатории: ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):
Не требуется.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов
28 сентября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18928, 18934, 18935 Э
по результатам лабораторных испытаний
(Протоколы лабораторных исследований №№ 18928, 18934, 18935 от 28 сентября 2017 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** Контрольно-счетная палата города Перми
2. **Юридический адрес:** 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Осинская, д.8
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**
Проба № 18928 - Котлета из говядины; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.09.2017;
09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 18934 - Гарнир картофельное пюре; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.09.2017;
09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 18935 - Компот из смеси сухофруктов; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления:
21.09.2017; 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организации):** МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество"),
Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 78, Россия
5. **Место, время и дата отбора:** МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество"), Пермский край, г. Пермь, ул.
Ким, 78,
21.09.2017 09:50-10:00
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2905 Р от
07.09.2017
Заявление(заявка) № 3093 от 06.09.2017
7. **ИД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О
безопасности пищевой продукции."
8. **ИД на продукцию:** "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ,
школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального
образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
2013 год" (№№ рецептур: 381, 429, 508)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Образец, проба № 18928 "Котлета из говядины" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 18934 "Гарнир картофельное пюре" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Образец, проба № 18935 "Компот из смеси сухофруктов" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Заведующая отделом гигиены детей и подростков

Щелчкова Е. А.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

2 октября 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18945,18952

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Контрольно-счетная палата города Перми
2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Осинская, д.8
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 18945 - салат из овощей с сухофруктами; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.09.2017; 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 18952 - котлета рыбная любительская + картофельное пюре; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.09.2017; 09:30; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество"), Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 78, Россия
5. Место отбора: с линии раздачи на пищеблоке МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество"), Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 78
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 21.09.2017 10:00-10:05
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2017 12:00
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.", МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2905 Р от 07.09.2017
Заявление (заявка) № 3093 от 06.09.2017г.
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептов блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептов: 30, 346, 429)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах»
10. Код образца (пробы): х.17.18945 ; х.17.18952
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 18945,18952 распечатан 2 октября 2017 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

-13

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.09.2017 12:00					
Код образца (пробы) 18945					
дата начала испытаний 21.09.2017 15:35 дата выдачи результата 29.09.2017 14:51					
1	Белки + углеводы	г на порцию	15,46	15,33 - 16,94	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	1,34	2,39 - 2,64	МУ 4237-86
3	Масса	г	60	60 - 60	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	73,90	82,83 - 91,55	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.09.2017 12:00					
Код образца (пробы) 18952					
дата начала испытаний 21.09.2017 15:35 дата выдачи результата 29.09.2017 14:51					
1	Белки + углеводы	г на порцию	39,01	34,11 - 37,7	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	4,99	4,7 - 5,19	МУ 4237-86
3	Масса	г	220	220 - 220	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	200,95	178,74 - 197,56	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
Аккредитованный Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50

тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.510375

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

Б. Г. Козлов

2 октября 2017 г.

МП

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 18966,18968

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Контрольно-счетная палата города Перми
2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Осинская, д.8
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления: Проба № 18966 - чай с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.09.2017; 09:50; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 18968 - хлеб пшеничный Белая буханка; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.09.2017; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество"), Пермский край, г.Пермь, ул Ким, 78, Россия
5. Место отбора: с линии раздач на пищеблоке МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество"), Пермский край, г.Пермь, ул Ким, 78
6. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора: 21.09.2017 10:10-10:11
Ф.И.О., должность: Полякова Н. А., Помощник врача по общей гигиене
Условия доставки: соответствуют НД
Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.09.2017 12:00
НД на отбор проб: ГОСТ Р 54607.1-2011 "Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям.", МУ 1-40/3805 - 91 "Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания".
7. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2905 Р от 07.09.2017
Заявление(заявка) № 3093 от 06.09.2017г.
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: 495, ТУ 9110-003-05125640-02)
9. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
МУ 4337-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», ТУ 9110-003-05125640-02)
10. Код образца (пробы): х.17.18966 ; х.17.18968
11. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

Протокол(ы) № 18966,18968 распечатан 2 октября 2017 г.

стр. 1 из 2

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

-14

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.09.2017 12:00					
Код образца (пробы) 18966					
дата начала испытаний 21.09.2017 15:35 дата выдачи результата 29.09.2017 14:51					
1	Белки + углеводы	г на порцию	18,04	16,55 - 18,29	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	0,76	0,83 - 0,92	МУ 4237-86
3	Масса	г	200	200 - 200	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	79,00	73,68 - 81,44	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ					
Образец поступил 21.09.2017 12:00					
Код образца (пробы) 18968					
дата начала испытаний 21.09.2017 15:35 дата выдачи результата 29.09.2017 14:51					
1	Белки + углеводы	г на порцию	11,1	11,1 - 11,1	МУ 4237-86
2	Жиры	г на порцию	0,2	0,2 - 0,2	МУ 4237-86
3	Масса	г	20	20 - 20	МУ 4237-86
4	Энергетическая ценность	ккал	46,20	46,2 - 46,2	МУ 4237-86
Ответственный: Шардакова Л. О., адрес лаборатории: г. Пермь, ул. Куйбышева, 50					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Полякова Н. А. Помощник врача по общей гигиене

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):

Не требуется.

Юридический адрес: Россия, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50
тел./факс (342) 239-34-09, факс (342) 239-34-11

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072 УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»,
л/сч 20566U23700), р/сч 40501810500002000002 в Отделении Пермь г. Пермь, БИК 045773001, ОКПО 75507248

Аттестат аккредитации
№ RA.RU.710044

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Пермском крае»,
Руководитель ИЛЦ

В. Г. Козлов

2 октября 2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 18945,18952,18966,18968 Э

по результатам лабораторных испытаний

(Протоколы лабораторных исследований №№ 18945,18952,18966,18968 от 2 октября 2017 г.)

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): Контрольно-счетная палата города Перми
2. Юридический адрес: 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Осинская, д.8
3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:
Проба № 18945 - салат из овощей с сухофруктами; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.09.2017; 09:50; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 18952 - котлета рыбная любительская + картофельное пюре; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.09.2017; 09:50; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 18966 - чай с молоком; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.09.2017; 09:50; срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
Проба № 18968 - хлеб пшеничный Белая буханка; без упаковки, без видимых загрязнений, дата изготовления: 21.09.2017; 09:50 срок годности: 2 часа; объем партии: 100 порций
4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация): МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество"), Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 78, Россия
5. Место, время и дата отбора: с линии раздачи на пищеблоке МАОУ "СОШ № 50" г. Перми (ООО "Вкус и Качество"), Пермский край, г. Пермь, ул. Ким, 78,
21.09.2017 с 10:00-10:11
6. Дополнительные сведения: Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 2905 Р от 07.09.2017 г., Заявление(заявка) № 3093 от 06.09.2017
7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку: МУ 4337-86 «Методические указания по гигиеническому контролю за питанием в организованных коллективах», ТУ 9110-003-05125640-02
8. НД на продукцию: "Сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 2013 год" (№№ рецептур: проба № 18945-30, проба № 18952-346,429; проба № 18966-495; проба № 18968-б/н, ТУ 9110-003-05125640-02)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

- 1) Горячий школьный завтрак включает в себя горячее блюдо (котлета рыбная любительская + картофельное пюре), закуску (салат из овощей с сухофруктами), сладкое блюдо (чай с молоком), хлеб пшеничный. Вес отобранных блюд соответствует выходу блюд, указанных в меню-раскладке.
- 2) В образце, проба № 18945 "салат из овощей с сухофруктами" в объеме проведенных испытаний содержание белков+углеводов, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня, жиров – ниже величины допустимого уровня.
- 3) В образце, проба № 18952 "котлета рыбная любительская + картофельное пюре" в объеме проведенных испытаний содержание белков+углеводов, установленных лабораторным путем, выше величины допустимого уровня, жиров – в пределах величины допустимого уровня.

- 4) 4) В образце, проба № 18966 "чай с молоком" в объеме проведенных испытаний содержание белков+углеводов, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня, жиров – ниже величины допустимого уровня.
- 5) 5) в образце, проба № 18968 "хлеб пшеничный Белая буханка" в объеме проведенных испытаний содержание белков+углеводов, жиров, установленных лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня
- 6) В целом фактическая энергетическая ценность горячего завтрака, установленная лабораторным путем, составила 400,05 ккал:
- 17,02 от минимальных значений нормы физиологической потребности в энергии в день для школьной группы с 7 до 10 лет, при рекомендуемой величине 20-25%, что не соответствует требованиям п. 6,9. (приложение 4, таблица 3) СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Заведующая отделом гигиены детей и подростков _____



Щелчкова Е. А.